PLANTA BAIXA - COBERTURA

ESCALA: 1/75

TELHA METÁLICA ONDULADA
(C/PINTURA NA COR BRANCA-FACE EXTERNA)
COM ISOLAMENTO ACUSTICO
E TÉRMICO EM EPS TRATAMENTO ANTI-CHAMA

TELHA METÁLICA DE AÇO ZINCADO ONDULADA - 0,5MM
(PINTADA NA COR BRANCO-FACE EXTERNA)
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO EM EPS
(ANTI-CHAMA) - i=40%

TELHA METÁLICA DE AÇO ZINCADO ONDULADA - 0,5MM
(C/ PINTURA NA COR BRANCO)
i=10%

TELHA METÁLICA DE AÇO ZINCADO ONDULADA - 0,5MM
(COM PINTURA NA COR BRANCO -FACE EXTERNA)
i=10%

TELHA METÁLICA DE AÇO ZINCADO ONDULADA - 0,5MM
(COM PINTURA NA COR BRANCO -FACE EXTERNA)
i=10%

TELHA METÁLICA DE AÇO ZINCADO ONDULADA - 0,5MM
COM PINTURA NA COR BRANCO - i=10%

TELHA METÁLICA DE AÇO ZINCADO ONDULADA - 0,5MM
(COM PINTURA NA COR BRANCO) - i=10%

ESTRUTURA EM AÇO C/ POLICARBONATO COMPACTO (COR BRONZE) - i=2%
executar rufo junto as alvenarias e pilar

EXECUTAR FECHAMENTO DA TELHA EM TODA A EXTENSÃO DO ENCONTRO DO TELHADO COM A ALVENARIA COM PINTURA NA COR BRANCO

INSTALAR BRISE COLMEIA EM ALUMÍNIO

EXECUTAR RUFO EM TODA A EXTENSÃO DO ENCONTRO DO TELHADO COM A ALVENARIA

REMOVER TELHADO, CALHAS, RUFOS E MADEIRAMENTO EXISTENTES
EXECUTAR NOVO TELHADO COM MADEIRAMENTO NOVO,
TELHAS METÁLICAS 0,5MM PINTADAS DE BRANCO NA FACE SUPERIOR

ALINHAMENTO PREDIAL

RUFO NO ENCONTRO DO TELHADO COM A ALVENARIA

CALHA EM CONCRETO C/ GARGULA
i=0,5%

EXECUTAR TELHA MULTIDOBRA PARA ACABAMENTO ENTRE COBERTURA E FECHAMENTO

GARGULA

cx brita

CALHA DE CONCRETO

tubo de queda 2 ø150/200mm

RELOCAR ESTRUTURA E TELHAS EXISTENTES PARA UNIR AS COBERTURAS DE PASSARELAS

COBERTURA EXISTENTE

REVISÃO	DATA	RESPONSÁVEL	OBSERVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
E.M.E.F.COL. MUNIC. PELOTENSE

PROJETO:

Angela Bosenbecker
RUA GEN. TELLES, 357
PELOTAS - RS - CEP 96010-310
CPF: 461.432.040-87
e-mail: angela.bosenbecker@gmail.com

Projeto Arquitetônico: Ângela C. Bosenbecker
CAU - A31414-5

Coordenação do Projeto: Ângela C. Bosenbecker
CAU - A31414-5

PROJETO:
PROJETO ARQUITETÔNICO_ REFORMA DO GINASIO

PRANCHA:
A-03/17

ENDEREÇO:
Av. Bento Gonçalves, 4521 - PELOTAS

CONTEÚDO:
Planta Baixa - COBERTURA

LOCAL E DATA:
Pelotas, Novembro de 2013.

ESCALA:
1/75